



Master

Quality Industrial Products
 since 1989

Master Air Tool Official web site

<http://www.masterairtool.jp>

“マスターエアーツール”は、北米で人気のエアーツールブランドです。特に「ミニミニシリーズ」は豊富なラインナップで好評頂いております。斬新なアイデアと卓越したデザイン、そして高いクオリティを誇る台湾のエアーツール専門メーカーなのです。掲載以外にも数多くの商品をラインナップいたしております。詳しくは、“マスターエアーツール”のホームページをご覧ください。

Die Grinder



Saw & Filer



Straight Drill



Angle Grinder



Ratchet Wrenche



Cut-off Tool



Sander



Polisher



Heavy Duty
 Dual Function
 Body
 Saw / Filer



Stripping Tool



Air Shear



Angle Grinder 1/2" Mini Impact Wrench (Twin)



1" Mini Impact Wrench



Air Blaster & Eraser



MINI MINI SERIES
 <ミニミニシリーズ>

INDUSTRIAL SERIES
 <インダストリアルシリーズ>

TOOL ACCESSORY
 <ツールアクセサリ>

“ミニミニシリーズ”は、コンパクトなエアーマーター採用で手の平サイズの可愛いエアーツールです。必要十分な程良いパワーで狭い作業エリアで使い勝手が良く毎日の長時間作業でも疲れません。



“インダストリアルシリーズ”は、パワフルなエアーマーター採用し、効率良く作業が行えます。



“ツールアクセサリ”は、ミニミニシリーズ・インダストリアルシリーズの消耗交換部品です。カッティングホイール・グラインダーホイール・ヤスリ・ノコ刃・スポンジ・ペーパー...etc.



Master

Quality Industrial Products
since 1989



Mini Mini Series

<ミニミニシリーズ>

Die Grinder

ミニミニストレートダイグラインダー(低速)

低回転/高トルクが扱いやすい手の平サイズ。
狭小箇所での研磨・研削作業に最適
6mmの軸付研磨材が多数使用できます!!
(イレーサーパッド・砥石・ワイヤーブラシetc.)
女性に使いやすいコンパクトな手の平サイズ!!

無負荷回転数: 6,000rpm
コレットサイズ: 6mm
全長: 158mm 重量: 470g
推奨エアースペース内径: 6.4mm以上
空気消費量: 11.3cfm(0.32m³/min)

NO. 31110
¥ 13,000



ミニミニストレートダイグラインダー

ストレートタイプの小さなリユーター!!
コレットサイズは6mmですが、
オプションで3mm・1/4inch・
1/8inchも用意。

無負荷回転数: 25,000rpm
コレットサイズ: 6mm
全長: 120mm
重量: 320g
推奨エアースペース内径: 6.4mm以上
空気消費量: 11.3cfm(0.32m³/min)

NO. 31020
¥ 11,000



Angle Grinder

ミニミニアングルグラインダー3インチ

低頭コンパクトな3インチ(約75mm)ポリリッシャー。
よく使う4インチ(約100mm)より、
使いやすい3インチ砥石!!
女性に使いやすいコンパクトな
手の平サイズ!!

無負荷回転数: 15,000rpm
砥石サイズ: 3" (約75mm)
全長: 150mm 重量: 550g
穴径: 10mm用アダプター付
推奨エアースペース内径: 6.4mm以上
空気消費量: 11.3cfm(0.32m³/min)

NO. 38330
¥ 17,000



ミニミニロングアングルダイグラインダー

軽量で低頭なロングタイプ(全長260mm)なので、
奥まった所でも使用できます!!
コレットサイズは一般的な6mm。オプションで
3mm、1/4in、1/8inも使用できます!!

無負荷回転数: 20,000rpm
コレットサイズ: 6mm
全長: 260mm
重量: 690g
推奨エアースペース内径: 6.4mm以上
空気消費量: 11.3cfm(0.32m³/min)

※砥石は付属しません。

NO. 38390
¥ 19,000



ミニミニアングルダイグラインダー

低頭・コンパクトなダイグラインダー!!
手のひらサイズのアングルタイプ!!
コレットサイズは6mmですが、オプション
で3mm・1/4inch・1/8inchも用意。

無負荷回転数: 19,000rpm
コレットサイズ: 6mm
全長: 115mm 重量: 420g
推奨エアースペース内径: 4.8mm以上
空気消費量: 8.5cfm(0.26m³/min)

※砥石は付属しません。

NO. 38030
¥ 13,000



ミニミニアングルグラインダー2インチ

砥石径2inch(約50Φ)の小さなグラインダー!!
ヘッドもの高さが低く、程良いパワーで
細かい作業や狭い場所にも最適!!

砥石サイズ: 約2" (58mm)
×穴径3/8" (9.5mm)
無負荷回転数: 16,500rpm
全長: 130mm 重量: 440g
穴径: 10mm用アダプター付
推奨エアースペース内径: 4.8mm以上
空気消費量: 8.5cfm(0.26m³/min)

NO. 38010
¥ 14,000



Saw & Filer

ミニミニエアソー&ヤスリ

全長150mmのエアソー。
狭いところで大変便利!!ヤスリも使用出来ます!!
平ヤスリ・ノコ刃32山(鉄用)・24山(アルミ用)も付属。
オプションでヤスリ(半目・三角・丸)とノコ刃も用意。



▼ 付属
・アルミ用刃: 24山1本
・スチール用刃: 32山1本
・平ヤスリ: 1本(軸径: 6Φ)

ストローク数4,500Bpm
ストローク: 8mm
全長: 150mm(本体のみ)
重量: 505g(本体のみ)
推奨エアースペース内径: 4.8mm以上
空気消費量: 8.5cfm(0.26m³/min)

NO. 11010
¥ 18,900



Mini Mini Drill

ミニミニストレートドリル

ストレートタイプなので狭いところで大活躍!!
大変便利です!!

無負荷回転数: 6,000rpm
ドリルチャックサイズ: 1/4" (6.35mm)
全長: 140mm
重量: 435g
推奨エアースペース内径: 4.8mm以上
空気消費量: 8.5cfm(0.26m³/min)

NO. 21010
¥ 14,000



ミニミニストレートドリル(低速)

低回転/高トルクが扱いやすい手の平サイズ
狭小箇所に最適なストレートタイプ
使いやすいコンパクトな手の平サイズ

無負荷回転数: 2,000rpm
ドリルチャックサイズ: 6.5mm(1/4in)
チャックスピンドルネジ径: 3/8"-24T
全長: 140mm 重量: 440g
推奨エアースペース内径: 4.8mm以上
空気消費量: 8.5cfm(0.26m³/min)

NO. 21020
¥ 18,200



ミニミニアングルドリル

ヘッド高65mmの低頭タイプ
狭小箇所に最適な低頭タイプ
扱い易い軽量・手の平サイズ

無負荷回転数: 4,500rpm
ドリルチャックサイズ: 6.5mm(1/4in)
チャックスピンドルネジ径: 3/8"-24T
全長: 135mm 重量: 615g
推奨エアースペース内径: 4.8mm以上
空気消費量: 8.5cfm(0.26m³/min)

NO. 28310
¥ 17,000



ミニミニアングルドリル(低速)

ヘッド高65mmの低頭タイプ。
狭小箇所に最適な低頭タイプ
低回転/高トルクが扱いやすい軽量・手の平サイズ

無負荷回転数: 1,250rpm
ドリルチャックサイズ: 6.5mm(1/4in)
チャックスピンドルネジ径: 3/8"-24T
全長: 145mm 重量: 740g
推奨エアースペース内径: 4.8mm以上
空気消費量: 8.5cfm(0.26m³/min)

NO. 28320
¥ 22,500



※) 全ての掲載商品(エアーツール)は、エアークラバー付きです。 ※) 欠品の場合、納期に多少お時間を頂く場合があります。

Made in Taiwan

"Master Air Tool" (マスターエアーツール) は、全て台湾製です。類似品(コピー品)にご注意下さい。

“Master Air Tool” (マスターエアーツール) は、 小さなエアーツール (ミニミニシリーズ) のパイオニアです。

“マスターエアーツール”は、北米で人気のブランドです。特に『ミニミニシリーズ』は豊富なラインナップで好評頂いております。斬新なアイデアと卓越したデザイン、そして高いクオリティを誇る台湾のエアーツール専門メーカーなのです。

手のひらサイズ・軽量で女性にも使い易いミニミニシリーズ !!

“ミニミニシリーズ”は、コンパクトなエアーマーター採用で手の平サイズの可愛いエアーツールです。必要十分な程良いパワーで狭い作業エリアで使い勝手が良く毎日の長時間作業でも疲れません。

Polisher

ミニミニアングルポリッシャー3インチ

低頭コンパクトなポリッシャー。パッドサイズは3インチ (75mm) ベースパッドを交換すれば、2インチ (約50mm) で使用できます!! スポンジパッド/ウールパッドと研磨材 (コンパウンド等) の組合せにより多用途に使用できます。



無負荷回転数: 4,000rpm
パッドサイズ: 3in (約75mm)
×メネジ 1/4-20UNC
全長: 160mm 重量: 540g
推奨エアースペース内径: 4.8mm以上
空気消費量: 8.5cfm (0.26m³/min)

NO. 58040
¥ 17,000

※スポンジは付属しません。ペロクロ (マジック) パッド仕様

ミニミニアングルポリッシャー3インチ (低速型)

低回転タイプ 3000rpm! 低頭コンパクトなポリッシャー。3インチ (約75mm) パッド仕様!! スポンジパッド/ウールパッドと研磨材 (コンパウンド等) の組合せにより多用途に使用できます。女性に使いやすいコンパクトな手の平サイズ!!



無負荷回転数: 3,000rpm
パッドサイズ: 3in (約75mm)
×メネジ 1/4-20UNC
全長: 170mm 重量: 610g
推奨エアースペース内径: 4.8mm以上
空気消費量: 8.5cfm (0.26m³/min)

NO. 58160
¥ 18,500

※スポンジは付属しません。ペロクロ (マジック) パッド仕様

ミニミニアングルポリッシャー2インチ (低回転)

低回転タイプ 3000rpm!! 低頭・コンパクトなポリッシャー!! 2inch (約50mm) パッド仕様!! クルマのヘッドライト・バンパーなどの小面積の作業に大変便利!! ペロクロ (マジック) パッド仕様!!



無負荷回転数: 3,000rpm
パッドサイズ: 2" (50.8mm)
×メネジ 1/4-20UNC
全長: 160mm 重量: 600g
推奨エアースペース内径: 4.8mm以上
空気消費量: 8.5cfm (0.26m³/min)

NO. 58150
¥ 18,000

※スポンジは付属しません。ペロクロ (マジック) パッド仕様

ミニミニアングルポリッシャー2インチ

2inch (約50mm) パッド仕様!! クルマのヘッドライト・バンパーなどの小面積の作業に大変便利!! 3inch (約75mm) ベースパッドに交換すれば 3inch パッド類にも使用出来ます!!



無負荷回転数: 4,500rpm
パッドサイズ: 2" (50.8mm)
×メネジ 1/4-20UNC
全長: 150mm 重量: 530g
推奨エアースペース内径: 4.8mm以上
空気消費量: 8.5cfm (0.26m³/min)

NO. 58080
¥ 16,000

※ペロクロ (マジック) パッド仕様

Ratchet Wrenche

ミニミニエアラチェットレンチ&ドライバー

全長120mmの大変小さなエアラチェット!! ヘッド部分のアンビル (差込角) が 3/8sq のソケットと 1/4インチ ビットの両方が使用できます。



最大トルク: 34Nm
差込角: 3/8" (9.5mm)
ビットサイズ: 6角: 1/4" (6.35mm)
全長: 130mm
重量: 390g
推奨エアースペース内径: 4.8mm以上
空気消費量: 8.5cfm (0.26m³/min)

NO. 61040
¥ 13,000

※ビットは付属しません。

Cut-off Tool

ミニミニカットオフツール2インチ

全長125mm (本体のみ) で 2inch (約50mm) の砥石が使用できるコンパクトな切断エアーツール!!



ディスクサイズ: 2" (50.8mm) × 穴径 3/8" (9.5mm)
無負荷回転数: 16,500rpm
全長: 125mm
重量: 420g
穴径: 10mm用アダプター付
推奨エアースペース内径: 4.8mm以上
空気消費量: 8.5cfm (0.26m³/min)

NO. 18030
¥ 14,500

ミニミニカットオフツール3インチ

全長140mm (本体のみ) で 3inch (約75mm) の砥石が使用できるコンパクトな切断エアーツール!!



ディスクサイズ: 3" (76.2mm) × 穴径 3/8" (9.5mm)
無負荷回転数: 16,500rpm
全長: 140mm
重量: 430g
穴径: 10mm用アダプター付
推奨エアースペース内径: 4.8mm以上
空気消費量: 8.5cfm (0.26m³/min)

NO. 18040
¥ 14,500

ミニミニロングシャフトカットオフツール3インチ

全長280mm (本体のみ) で 3inch (約75mm) の砥石が使用できるロングタイプの切断エアーツール!!



小さなボディにロングシャフトが付いた大変使い勝手の良いモデル!! 高張力鋼板の切断はもちろん狭いところや奥まったところに最適!!
無負荷回転数: 19,000rpm
ディスクサイズ: 3" (76.2mm) × 穴径 3/8" (9.5mm)
全長: 280mm 重量: 695g
穴径: 10mm用アダプター付
推奨エアースペース内径: 6.4mm以上
空気消費量: 11.3cfm (0.32m³/min)

NO. 18070
¥ 22,500

Sander

ミニミニフィンガーサンダー (ブツ取りサンダー)

非回転式のブツ取りサンダー!! 30Φのパッドが振動するため、ブツ取り作業が効率的に出来ます!! オービタルサイズは3mmと大変小さい動きで狭い範囲の作業に最適!!



付属
・ペロクロ (マジック) パッド
・ステッカーパッド

無負荷回転数: 7,500rpm
パッドサイズ: 30mm
M10オネジ
オービタルサイズ: 3mm
全長: 120mm 重量: 470g

NO. 58070
¥ 21,500

ミニミニアングルサンダー2インチ

全長120mmのコンパクトなシングルアクションサンダー!! ペロクロ (マジック) タイプのパッドクッションタイプ (接着用) パッドペロクロのウールバフスポンジバフの4点が標準付属!!



付属
2" アクセサリーセット2
・マジックペーパー (#60・#120・#400・#1000)
・接着ペーパー (#120・#240・#400)
・ペロクロベース・ウールバフ
・フラットスポンジ (極細目)

パッドサイズ: 2" (50.8mm)
メネジ 1/4-20UNC
無負荷回転数: 16,500rpm
全長: 125mm 重量: 410g
付属: アクセサリーセット

NO. 58039
¥ 15,500

ミニミニアングルロロックサンダー2インチ

全長120mmのシングルアクションサンダー!! 2inch (約50mm) のロロックディスク等のワンタッチタイプ使用可能!! 大変便利です!!



パッドサイズ: 2" (50.8mm)
×メネジ 1/4-20UNC
無負荷回転数: 16,500rpm
全長: 125mm 重量: 420g

NO. 58010
¥ 13,000

ミニミニオービダルサンダー2インチ

低頭・コンパクトなダブルアクションサンダー!! 手の平サイズで 2inch (約50mm) ペロクロ (マジック) パッド仕様!! 小面積の作業に大変便利!!



パッドサイズ: 2" (50.8mm) × M6オネジ
無負荷回転数: 16,500rpm
オービタルサイズ: 3mm
全長: 135mm 重量: 555g

NO. 58020
¥ 16,800

※) 掲載商品は、都合により仕様内容・価格が予告なく変更する場合があります。 ※) 消費税別送料となります。

エアーツールの空気圧は、0.62Mpa (620kpa) でご使用下さい。エアーツールオイルを必ずご使用下さい。



Master Pneumatic Tools
ISO Certified Air Tool Manufacturer

ISO 9001:2008



ISO 9001:2008 CERTIFIED U.K.A.S REG. NO 046

Tool Accessory

<消耗交換部品>

Sticker Base Pad

接着タイプの研磨材を使用するためのパッド。
ステッカーベースパッド

- 2インチ (50.8mm)
M6オネジ
適合機種: NO. 58039, NO. 58020, NO. 58010,
NO. MSA-50121 ¥2,200
- M6メネジ
適合機種: NO. 58080, NO. 58150, NO. 58040,
NO. 58160, NO. 58039, NO. 58010,
NO. MSA-50126 ¥2,200
- 3インチ (76.2mm)
M6オネジ
適合機種: NO. 58039, NO. 58020,
NO. MSA-50131 ¥2,400
- メネジ5/16-24T
適合機種: NO. 58039, NO. 58080, NO. 58150,
NO. 58040, NO. 58160,
NO. MSA-50136 ¥2,400

Velcro Base Pad

ベルクロ(マジック式)タイプの研磨材やスポンジパッドを取り付けるためのパッドです。

- ベルクロベースパッド
適合機種: NO. 58080, NO. 58020,
NO. 58039, NO. 58010, ¥1,900
- ベルクロベースパッド2"
適合機種: NO. 58080, NO. 58150,
NO. 58040, NO. 58160,
NO. 58039, ¥1,900
- M6オネジタイプ
2インチ (50.8mm)
NO. MSA-50122 ¥1,900
- メネジ1/4-20UNC
2インチ (50.8mm)
NO. MSA-50129 ¥1,900
- M6オネジタイプ
3インチ (76.2mm)
NO. MSA-50132 ¥2,400
- メネジ1/4-20UNC
3インチ (76.2mm)
NO. MSA-50139 ¥2,400
- メネジ1/4-20UNC
パッドサイズ: 2" (50.8mm)
NO. MSA-512 ¥1,900

File / Saw

ヤスリ エアーソー&ヤスリ用のヤスリです。
ヤスリ軸径: 6Φ

- ハーフラウンド NO. MSA-1081 ¥1,300
- フラットスクエア NO. MSA-1082 ¥1,300
- トライアングル NO. MSA-1083 ¥1,300
- ラウンド NO. MSA-1084 ¥1,300
- 上記4本セット NO. MSA-108 ¥5,000
- ノコ刃 エアーソー&ヤスリ用の折れ難い
パイメタル製ノコ刃
- 鉄用: 32山 10本入り NO. 32T ¥2,780
アルミ用: 24山 10本入り NO. 24T ¥2,780
樹脂・木工用: 14山 10本入り NO. 14T ¥2,780

Cutting Wheel

カットオフツールの切断砥石です。

- カッティングホイール2"
適合機種: NO. 18030, NO. 18040,
NO. 18070, NO. 38010,
ディスクサイズ:
2" (50.8mm) x 穴径 3/8" (9.5mm)
厚み: 1.0mm 5枚set
NO. MSA-K3072C-01 ¥1,800
- カッティングホイール3"
適合機種: NO. 38330, NO. 18040,
NO. 18070,
ディスクサイズ:
3" (76.2mm) x 穴径 3/8" (9.5mm)
厚み: 1.0mm 5枚set
NO. MSA-K30731C ¥1,900

Grinding Wheel

グラインディングホイール2"
アングルグラインダーの切断砥石です。

- 適合機種: NO. 38010
ディスクサイズ:
2" (50.8mm) x 穴径 3/8" (9.5mm)
厚み: 4.0mm 10枚入り
NO. MSA-3072 ¥3,300
- グラインダーオフセット砥石3"
38330ミニミニアングルグラインダーに使用。
適合機種: NO. 38330
ディスクサイズ:
3" (76.2mm) x 穴径 3/8" (9.5mm)
厚さ4mm 10枚入り
NO. MSA-3073 ¥3,300

Sander Paper

ペーパータイプの研磨材。
ベルクロ(マジック式)と接着タイプを用意。

- 2" (50.8mm) マジックペーパー (各30枚入り)
- #60 NO. MSA-352-60 ¥3,000 • #1000 NO. MSA-352-1000 ¥3,000
• #120 NO. MSA-352-120 ¥3,000 • #2000 NO. MSA-352-2000 ¥3,000
• #400 NO. MSA-352-400 ¥3,000 • #3000 NO. MSA-352-3000 ¥3,000
- 2" (50.8mm) 接着ペーパー (各30枚入り)
- #120 NO. MSA-362-120 ¥2,500 • #1000 NO. MSA-362-1000 ¥2,500
• #240 NO. MSA-362-240 ¥2,500 • #2000 NO. MSA-362-2000 ¥2,500
• #400 NO. MSA-362-400 ¥2,500 • #3000 NO. MSA-362-3000 ¥2,500

Tungsten Cutting Wheel

タングステンカッター2インチ
(ミニミニカッター用)

- 適合機種: NO. 18030, NO. 18040, NO. 18070,
NO. 38330, NO. 38010,
18030ミニミニカッター2インチに
P30323-40-5と一緒に使用します。
鉄・ステンレスの切断に最適!!
外径2インチ(50.8mm) x 穴径3/8" (9.5mm)
厚さ1.7mm 1枚入り
NO. MSA-3082 ¥1,600

Roll Lock

ロロックディスクを取り付けるためのパッドです。

- 適合機種: NO. 58010, NO. 58039, NO. 58080, NO. 58150, NO. 58040, NO. 58160
- ロールオンホルダー2"
パッドサイズ: 2" (50.8mm) x メネジ1/4-20UNC
NO. MSA-31022 ¥1,100
- ロールオンホルダー3"
パッドサイズ: 3" (76.2mm) x メネジ1/4-20UNC
NO. MSA-31023 ¥1,400

Wheel Nut

- ホイールナット 9.5mm用
オフセット砥石・切断砥石用
ホイールナット穴径: 9.5mm
NO. 30323-402 ¥300
- ホイールナット 10mm用
オフセット砥石・切断砥石用
ホイールナット穴径: 10mm
NO. 30323-405 ¥300
- ホイールナットセット
タングステン切断砥石用ホイールナット
薄型と石用
穴径: 9.5mm
NO. P30323-40-5 ¥470

Air Regulator

エアレギュレーター

- エア入口に取付けて回転数を調整します。
ネジ径: 1/4オネジ x 1/4メネジ
NO. MSA-003 ¥800

Form Pad

ベルクロ(マジック式)のスポンジ&ウールです。
Flat Sponge

- 中目
• 2" (50.8mm) NO. MSA-55221V ¥650
• 3" (76.2mm) NO. MSA-55231V ¥1,200
- 細目
• 2" (50.8mm) NO. MSA-55321V ¥650
• 3" (76.2mm) NO. MSA-55331V ¥1,200
- 極細目
• 2" (50.8mm) NO. MSA-55421V ¥650
• 3" (76.2mm) NO. MSA-55431V ¥1,200

Colette

コレット

- ダイグラインダー各種に使用し、
コレットサイズを変更できます。
- 31203-252 コレット6mm ¥500
31203-254 コレット3mm ¥500
31203-251 コレット1/4インチ ¥500
31203-253 コレット1/8インチ ¥500

Wavy Sponge

- 中目
• 2" (50.8mm) NO. MSA-55222V ¥650
• 3" (76.2mm) NO. MSA-55232V ¥1,200
- 細目
• 2" (50.8mm) NO. MSA-55322V ¥650
• 3" (76.2mm) NO. MSA-55332V ¥1,200
- 極細目
• 2" (50.8mm) NO. MSA-55422V ¥650
• 3" (76.2mm) NO. MSA-55432V ¥1,200

Wool 羊毛100%

- ウールパフ
• 2" (50.8mm) NO. MSA-5512V ¥1,200
• 3" (76.2mm) NO. MSA-5513V ¥1,900

Muffler Hoses

マフラーホースセット(ミニミニシリーズ用)
ミニミニシリーズの後方に取付け、
排気音を低減させます

- NO. MSA-005A ¥2,800

※全ての掲載商品(エアーツール)は、エアークラバー付きです。 ※欠品の場合、納期に多少お時間を頂く場合があります。

<http://www.masterairtool.jp>



株式会社アバント 〒277-0861千葉県柏市高田224 TEL. 04-7137-7155 FAX. 04-7137-7151

業販OK!! 取扱店募集中!!

Master

Quality Industrial Products
since 1989



“マスターエアーツール”は北米で人気のブランドです。特にミニミニシリーズは豊富なラインナップで好評頂いております。斬新なアイデアと卓越したデザイン、そして高いクオリティを誇る台湾のエアーツール専門メーカーなのです。

Industrial Series

大型エアモーター採用で、パワフルに作業をこなします!!
＜インダストリアルシリーズ＞

Stripping Tool



ストリッピングツール(丸軸タイプ)

ギア型イレーサーパッド丸軸(6mm)を使用し、ステッカーやモールの糊を簡単にはぎ取ります。オプションで3mm、1/8mm、1/4mmのコレットを用意!!

無負荷回転数:3,500rpm
コレットサイズ:6mm
空気消費量:14.1cfm(0.41m³/min)
推奨エアースホース内径:9.5mm以上
全長:255mm
重量:860g

NO. 38609IJ
¥17,000



ストリッピングツール

パワフルなエアモーターとギア型の新型イレーサーパッドでステッカーやラインを効率よく削り取ります!!

ギア型イレーサーパッド付き
無負荷回転数3,500rpm
空気消費量:14.1cfm(0.41m³/min)
推奨エアースホース内径:9.5mm以上
パッドネジサイズ:5/16-24
全長:205mm
重量:850g

NO. 38660
¥15,800

イレーサーパッド

ギア型イレーサーパッドとフラットなイレーサーパッドの2種類を用意。ギア型は、角が多くステッカーやラインを効率よく削り取ります!!低速ドリル等で使用出来ます。



フラットイレーサーパッド

直径:88mm 厚さ:15mm
許容回転数:4,000rpm
ネジサイズ:5/16-24
6Φアダプター付き

NO. MSA302
¥1,500



ギア型イレーサーパッド

直径:100mm 厚さ:27mm
許容回転数:3,500rpm
ネジサイズ:5/16-24
6Φアダプター付き

NO. MSA302A
¥3,400

Air Shear



エアハサミ

ストレートタイプで普通ハサミ同様の使いやすさです!!
鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mmの
切断能力があります。
替刃については、お問い合わせ下さい。

無負荷回転数2,000rpm
空気消費量:14.1cfm(0.41m³/min)
推奨エアースホース内径:9.5mm以上
全長:251mm 重量:1.18kg

NO. 18490
¥19,800

Angle Grinder



アングルグラインダー

パワフルなエアモーターと使いやすい角度の
サイドハンドルで効率良い作業が出来ます!!
砥石は、一般的な100mm(外径)×15mm(穴径)が
使用出来ます。

無負荷回転数11,000rpm
ディスクサイズ:4"(100mm)×穴径15mm
空気消費量:13.4cfm(0.39m³/min)
推奨エアースホース内径:9.5mm以上
全長:176mm 重量:1.48kg

※)本製品にグラインディングホイール(砥石)は、付属いたしていません。別途、お求め下さい。

NO. 38400
¥24,500

Heavy Duty Dual Function Body Saw / Filer

エアソー&ヤスリ

ノコ刃とヤスリの両方が使用出来ます。
低振動&低騒音のハイスペックモデル!!
長時間の作業でも疲れません!!

ストローク数10,000Bpm
ストローク幅:0.39"(10mm)
切断能力:2.2mm(鉄)
空気消費量:13.4cfm(0.39m³/min)
推奨エアースホース内径:9.5mm以上
全長:219mm 重量:600g

▲付属
・アルミ用刃:24山1本
・スチール用刃:32山1本
・平ヤスリ:1本(軸径:6Φ)

NO. 18410 ¥33,800

Filter Regulator & Euler

フィルターレギュレーター&オイラー

調圧・水分ゴミ除去・給油がこれ一つで出来ます。
エアーツール等にミスト状のオイルが給油されるため、
機器の寿命を延ばします



接続口径:RC1/2(4分)
最高入力圧力(MPa):1.5
設定圧力範囲(MPa):0.05-0.85
フィルタードレン貯留量(mL):80
ルブリケータ貯留量(mL):125
推奨使用油:ISO VG 32
取付ブラケット付属
エアークラブラー付属 ソケット(メス)・プラグ(オス)各1個
外形寸法:縦:233mm×横:160mm

NO. FRL804 ¥11,000

※)全ての掲載商品(エアーツール)は、エアークラブラー付きです。

※)欠品の場合、納期に多少お時間を頂く場合があります。※)掲載商品は、都合により仕様内容・価格が予告なく変更する場合があります。※)消費税別送料となります。

“Master Air Tool”(マスターエアーツール)は、全て台湾製です。類似品(コピー品)にご注意下さい。エアーツールの空気圧は0.62Mpa(620kpa)でご使用下さい。エアーツールオイルを必ずご使用下さい。

Master

Quality Industrial Products
since 1989



ISO 9001:2008 CE

ISO 9001:2008 CERTIFIED U.K.A.S REG. NO 046

Master Pneumatic Tools
ISO Certified Air Tool Manufacturer



Impact Wrenche Series

コンパクトなボディでもパワフルに作業をこなします!!

<インパクトレンチシリーズ>

3/8" Mini Impact Wrench (Twin)

3/8インチツインハンマーミニインパクトレンチ

全長10.8cm重量1.42kgの小さくて
パワフルなインパクトレンチ!!
ツインハンマーで安定した打撃が可能!!
右回転・左回転とも3段階調整可能!!

差込角:3/8sq(9.5mm)、無負荷回転数11,000rpm
最大トルク:650Nm、空気消費量:18.0cfm(0.51m³/min)
推奨エアースホース内径:9.5mm(3/8)以上
排気方向:グリップエンド、全長:99mm、重量:1.4kg
20PMタイプエアープラグ付属

NO. 68500 ¥ 26,800



1/2" Mini Impact Wrench (Jambo)

1/2インチジャンボハンマーミニインパクトレンチ

全長9.9cm重量1.36kgと小柄ながら
ジャンボハンマー(シングルハンマー)機能を
搭載したパワフルなインパクトレンチ!!
右回転・左回転とも3段階調整可能!!

差込角:1/2sq(12.7mm)、無負荷回転数11,000rpm
最大トルク:650Nm、空気消費量:18.0cfm(0.51m³/min)
推奨エアースホース内径:9.5mm(3/8)以上
排気方向:グリップエンド、全長:99mm、重量:1.4kg
20PMタイプエアープラグ付属

NO. 68520

¥ 26,500 → キャンペーン価格 ¥ 18,000



1/2" Mini Impact Wrench (Twin)

1/2インチツインハンマーミニインパクトレンチ

全長10.8cm重量1.42kgの小さくて
パワフルなインパクトレンチ!!
ツインハンマーで安定した打撃が可能!!
右回転・左回転とも3段階調整可能!!

差込角:1/2sq(12.7mm)、無負荷回転数11,000rpm
最大トルク:746Nm、空気消費量:14.1cfm(0.41m³/min)
推奨エアースホース内径:9.5mm(3/8)以上、
排気方向:グリップエンド
全長:108mm、重量:1.4kg、
20PMタイプエアープラグ付属

NO. 68530

¥ 28,500 → キャンペーン価格 ¥ 18,000



1/2" Twin Hammer Super Impact Wrench(Twin)

1/2インチツインハンマースーパーインパクトレンチ

全長141mm重量1.8kgの小さくて
これまでに無い軽量強力なインパクトレンチ!!
ツインハンマーで安定した打撃が可能!!
右回転・左回転とも3段階調整可能!!

無負荷回転9,000rpm、差込角:1/2" (12.7mm)
最大トルク:1627Nm、5秒トルク:1356Nm
全長:141mm、重量:1.8kg
推奨エアースホースサイズ:内径3/8" (9.5mm)以上

NO. 68570 ¥ 33,500



1" Mini Impact Wrench

1インチミニインパクトレンチ

重量8.1kgの軽量パワフルなインパクトレンチ!!
ロングアンビル6" (15.2cm)仕様!!
右回転・左回転とも3段階調整可能!!

無負荷回転数:5,000rpm
差込角:1" (25.4mm)
最大トルク:2440Nm
空気消費量:3.4cfm(0.10m³/min)
推奨エアースホース内径:1/2" (12.7mm)以上
排気方向:横
全長:500mm
重量:8.1kg

NO. 68440L ¥ 129,800



3/4" Turbo Torque Impact Wrench(Twin)

3/4インチターボインパクトレンチ

全長17.7cm重量2.5kgと小柄ながら
ターボ機能を搭載した
パワフルなツインハンマーインパクトレンチ!!
右回転・左回転とも3段階調整可能!!

無負荷回転数7,200rpm、差込角:3/4" (19mm)
最大トルク:1500Nm
空気消費量:5.27cfm(0.15m³/min)
推奨エアースホース内径:3/8" (9.5mm)以上
全長:177mm、重量:2.64kg

NO. 68470 ¥ 45,500



◆商品のお問い合わせ、ご購入は、販売店にて承ります。

※) 全ての掲載商品(エアーツール)は、エアークラバー付きです。

※) 掲載商品は、都合により仕様内容・価格が予告なく変更する場合があります。※) 消費税別送料となります。

<http://www.masterairtool.jp>

avant
Special Service Tool for car & motorcycle

Master Air Tool(マスターエアーツール) 正規輸入発売元 株式会社 アバント
〒277-0861千葉県柏市高田224 TEL:04-7137-7155 FAX:04-7137-7151

卸・業販OK!! 取扱店募集中!!
卸・業販価格は、お問い合わせ下さい。